

# Catálogo de productos para vehículos livianos.



Si hay,  
movimiento  
hay Mobil.™

**Mobil**  
**Super**™

# Nuevos productos Mobil Super™ GF-6 y API SP.

Lo que ya es bueno, mejorará aún más, Mobil™ siempre está a la vanguardia en tecnología y nuestros productos que ya tienen la clasificación API SN Plus, uno de los más avanzados en nuestro mercado, recibieron una calificación superior y a partir del segundo semestre van a llegar a ti con el API SP e ILSAC GF-6.

## ¿Qué significa eso?

La aprobación de los organismos más estrictos que garantizan la protección y el rendimiento para motores nuevos más exigentes.







## Mobil™ ATF Multivehículo

Lubricante premium sintético para vehículos con transmisión automática (AT).

**Indicado para:** Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia Motors, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota e Volkswagen

**Presentación:** 1 litro

**Especificaciones:** DEXRON VI, MERCON LV


## Tecnología Mobil™ para que la transmisión automática dure más.



Contribuye para la operación silenciosa en cambios de **marchas suaves**



Controla y **optimiza la fricción**



**Prolonga la vida** útil del fluido y de la transmisión



**Protege la transmisión** contra el desgaste, el óxido y la corrosión



## Mobil™ CVT

Lubricante premium, totalmente sintético, formulado para su uso en transmisiones continuamente variables (CVTs).

**Indicado para:** Ford, Honda, Jeep, Nissan, Renault e Toyota

**Presentación:** 1 litro

# Mineral/Semi Sintético



## Mobil Super™ 10W-40 Semi Sintético

Aceite semi sintético para proporcionar un mejor rendimiento y protección en los motores de última generación flex, gasolina, etanol o GNC.

**Presentación:** 1 Litro y 4 Litros

**Indicado para:** Especialmente desarrollado para vehículos flex, motores a gasolina, etanol o GNC

**Especificaciones:** API SP



## Mobil Super™ 15W-40 Semi Sintético

Aceite semi sintético que combina una excelente protección contra la formación de depósitos a un mayor rendimiento del motor.

**Presentación:** 1 Litro y 4 Litros

**Indicado para:** Especialmente desarrollado para motores de gasolina, etanol, flex o GNC de vehículos livianos, ayudando a reducir el consumo de aceite y la necesidad de mantenimiento del vehículo

**Especificaciones:** API SL



## Mobil Super™ 20W-50 Mineral

Aceite mineral multiviscoso, especialmente formulado para la protección de su vehículo en condiciones severas de uso.

**Presentación:** 1 Litro y 4 Litros

**Indicado para:** Autos con más de 100.000 Km

**Especificaciones:** API SL



## Mobil Super™ 5W-30 Sintético

Aceite de alto desempeño para motores para gasolina y diésel para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de gases del vehículo.

**Presentación:** 1 Litro y 4 Litros

**Indicado para:** Chrysler, Ford, Honda

**Especificaciones:** API SM, ACEA C3, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, GM Dexos2 (licencia GB1A0914015) y Renault RN 0700 y RN 0710

# Sintético



## Mobil Super™ 5W-40 Sintético

Proporciona mayor vida útil al motor para diversos tipos de vehículos, a través de su excelente protección y funcionamiento en sus condiciones de dirección.

**Presentación:** 1 Litro

**Indicado para:** Volkswagen 508.88 y 509.99

**Especificaciones:** ACEA, A3/B3, A3/B4, API SN



## Mobil Super™ 0W-20 Sintético

El lubricante sintético más moderno de la línea Mobil Super™. Ayuda a extender la vida útil del motor y proporciona una excelente protección para vehículos de todas las generaciones.

**Presentación:** 1 Litro

**Indicado para:** Para motores de gasolina, flex y GNC, vehículos de pasajeros y SUVs

**Especificaciones:** API SP; API SN Resource Conserving; ILSAC GF-6. Aprbado por GM dexos1™ Gen 3



## Mobil Super™ 5W-40 Sintético

Tecnología avanzada que ayuda a combatir los daños causados a los motores que operan en condiciones severas como tránsito urbano intenso y altas velocidades.

**Presentación:** 1 Litro

**Indicado para:** Volkswagen, Renault

**Especificaciones:** API SN, SM, SL, SJ, ACEA A3/B3, A3/B4, RENAULT RN0700/RN0710, VW 502 00/505 00



## Mobil Super™ 5W-30 Sintético

Aceite de alto desempeño para su motor, ofreciendo una protección excepcional para todo tipo de condiciones.

**Presentación:** 1 Litro

**Indicado para:** Chevrolet y Ford

**Especificaciones:** API SP, API SN Resource Conserving, API SM, ILSAC GF-6; Ford WSS-M2C929-A/WSS-M2C946-A



## Mobil Super™ 5W-20 Sintético

Aceite sintético que proporciona una vida útil más larga para diferentes tipos y edades de motores, ofreciendo una mayor protección en las diversas condiciones de funcionamiento.

**Presentación:** 1 Litro

**Indicado para:** Para motores de gasolina, flex y GNC

**Especificaciones:** API SN, ACEA A1/B1-12, Ford M2C948B



## Mobil Super™ 0W-30 Sintético

Aceite de motor 100% sintético de alto desempeño, con el objetivo de prolongar la vida útil de su vehículo y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones. Lubricante especialmente creado para atender los últimos requisitos de Peugeot y Citroën.

**Presentación:** 1 Litro y 200 litros

**Indicado para:** Motores de gasolina y flex

**Especificaciones:** ACEA C2, PSA B71 2312 y PSA B71 2302

# Mobil™ 1



## Mobil 1™ 5W-30 ESP Fórmula

Formulado especialmente para automóviles modernos con motores Euro y anteriores de alta performance, y vehículos livianos, utilitarios o camionetas a gasolina y diesel.

**Presentación:** 1 Litro

**Indicado para:** BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Mitsubishi y Volkswagen.

**Especificaciones:** API SP, ACEA C3 y ACEA C2.



## Mobil 1™ 0W-40

Lubricante sintético avanzado que garantiza excelente performance y protección del motor, sea el mismo a gasolina, etanol, GNC o vehículos livianos con motores a diésel.

**Presentación:** 1 Litro

**Indicado para:** BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan, Volkswagen y Ford

**Especificaciones:** API SP y ACEA A3/ B4.



## Mobil 1™ 5W-30

Aceite sintético avanzado, desarrollado para garantizar una protección excepcional contra el desgaste, la limpieza y el rendimiento general. Cumple o supera los requisitos más estrictos de la industria y tiene un rendimiento superior a los aceites convencionales.

**Presentación:** 1 Litro

**Indicado para:** Para motores a gasolina y diésel, vehículos livianos y SUVs

**Especificaciones:** ACEA A1/B1; API SN, SM, SL; ILSAC GF-5; Ford WSS-M2C946-A; Ford WSS-M2C929-A

# Mobil Super™

<https://moovelub.com.ar/>

© 2023. Todos los derechos reservados Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. Prohibida la reproducción o distribución sin autorización.

Todas las marcas utilizadas en el presente son marcas o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias, utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., o una de sus subsidiarias, bajo licencia.

Consulte disponibilidad de  
productos del portafolio

Por mayor información,  
contactarse con el Centro Técnico:

✉ [centro.tecnico.uy@disagrupo.uy](mailto:centro.tecnico.uy@disagrupo.uy)

☎ 2200 99 20 ext. 55175

🌐 [www.disagrupo.com.uy](http://www.disagrupo.com.uy)

  
**DISA**  
Distribuidor Lubrificantes Mobil